

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015г



Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тихорецкий
О.С. Григорьев филиале

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 507 / 32 « 19 » 06 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления (в летний сезон 2025г.) в лагере труда и отдыха детей «Ровесник»,
организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Л.Скрипалева Белоглинского
района» по адресу: 353040, Краснодарский край Белоглинский район с. Белая Глина ул.
Красная 132, (Литер А: кабинеты № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17/1, 17/2, 30, 31, 46, 47)

Производство экспертизы начато: 19.06.2025г. в 13-00

Производство экспертизы окончено: 19.06.2025г. в 14-00

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Л.Скрипалева Белоглинского
района» (вх. №480/374/ОИ от 10.06.2025г.), поручение ТО У Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах №23-15-28/08-
294-2025 от 21.03.2025г.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9 имени В.Л.Скрипалева Белоглинского района»

Юридический адрес: 353040, Краснодарский край Белоглинский район с. Белая Глина ул.
Красная 132.

ИНН 2326006587.

ОГРН 1022303499855.

фактический адрес: Краснодарский край Белоглинский район с. Белая Глина ул. Красная 132.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

188651

Тихорецкий
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» филиал

г. Тихорецк ул. Подвойского 113

Продолжение: 2-9
Страницы №

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- р. I, II, III, п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- р. II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- информационное письмо №354 от 17.04.2025г.
- информационное письмо №358 от 04.06.2025г.
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-22-21306740 от 20.01.2022г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее расположения от 03.01.2001 (ИНН 2326006587, ОГРН 1022303499855);
- копия приказа №173/1 от 05.06.2025г.. «Об организации работы труда и отдыха детей на базе МБОУ СОШ № 9.» с режимом дня и штатным расписанием;
- копия Выписки из реестра лицензий по состоянию на 02.03.2023г. (регистрационный № действующей лицензии на образовательную деятельность 21Л01-006812 от 12.11.2019г.;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность 23.КК № 18 000.М000230.06.22 от 18.05.2022 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах;
- копия поэтажных выкопировок и экспликаций из технических паспортов (инвентарный номер 3354, составлен по состоянию на 20.01.2009г., выполнен филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Белоглинскому району; инвентарный номер 3354, составлен по состоянию на 22.09.2022г., выполнен отделом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Белоглинскому району);
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Белоглинская центральная районная больница» » МЗ КК №ЛО41-01126-23/00577555 от 18.11.2020 года;
- копия договора с МУП "Белоглинский водоканал" № 27 от 14.01.2025г. на поставку водоснабжения;
- копия муниципального контракта с МУП «Санитарная очистка» №29 от 14.01.2025г. на вывоз ЖБО;
- копия контракта №8 от 27.12.2024 с МУП «Белоглинская теплосистема» на отпуск тепловой энергии
- копия договора от 14.01.2025г. № 2022/00240 с ООО «ЭкоЦентр» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- копия договора по организации медицинского обслуживания учащихся ГБУЗ «Белоглинская центральная районная больница» МЗ КК от 15 марта 2025 года

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия контракта с ООО «Гигиена» № 233-Б от 14.01.2025г. о проведении дератизационных и дезинсекционных работ в помещениях учреждения
- копия контракта с ООО «Гигиена» №233/1-А от 18.04.2025 на выполнение противоклещевой (акарицидной) обработки.
- протоколы испытаний (измерений) воды питьевой №23-01-32/06926-25, №23-01-32/06929-25 от 01.04.2025г., протокол измерений освещённости №23-01-32/06709-01-25 от 26.03.2025 г., протокол измерений микроклимата №23-01-32/06719-01-25 от 26.03.2025 г. выполненные аккредитованным ИЛЦ Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233
- акт санитарно-эпидемиологического обследования №506/32 от 19.06.2025.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом №173/1 от 05.06.2025г. на базе муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Л.Скрипалева Белоглинского района» (далее – МБОУ СОШ №9) запланировано функционирование лагеря труда и отдыха детей в период летних каникул «Ровесник» (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 10.07.2025г. по 30.07.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 20 человек. Возраст детей – 7-17 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

Дети не привлекаются к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.

В соответствии с информационным письмом №358 от 04.06.2025г. посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено. Условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы.

МБОУ СОШ № 9 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности (регистрационный №23Л01-0006812 от 12.11.2019г.), выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Здания МБОУ СОШ №9, 1970 года постройки. В 2017 году был проведен капитальный ремонт. В связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) МБОУ СОШ №9 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями, согласно представленного информационного письма №354 от 17.04.2025г., территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное, плиточное) покрытие, без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма №354 от 17.04.2025г. на собственной территории учреждения отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно осуществляется теплоснабжение учреждения.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы спортивная и игровая площадки. Игровая площадка имеет полимерное покрытие. Документы об оценке (подтверждении) соответствия полимерного покрытия на игровой площадке представлены (п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20). На момент обследования покрытия площадок без дефектов. Спортивная игровая площадка спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка на смежной городской территории. (п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20). Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов расположена в непосредственной близости от въезда на территорию в хозяйственной зоне на расстоянии более 20 метров от здания, имеет твердое покрытие. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлено 1 контейнер, с закрывающейся крышкой. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором от 14.01.2025г. № 2022/00240 с ООО «ЭкоЦентр». Перед открытием Лагеря в соответствии с контрактом №233/1-А от 18.04.2025 с ООО «Гигиена» планируется проведение противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Здания, помещения.

МБОУ СОШ № 9 состоит из одного двухэтажного здания (литер А). Год постройки здания литера А – 1970, год капитального ремонта - 2017. Основной вход в учреждение оборудован вестибюлем с постом охраны (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» в МБОУ СОШ №9 выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технических паспортов):

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещений
Помещения игровых, отрядные, кружковые			
А	46	игровая	49,8 м ²
А	47	игровая	49,2 м ²
Общая площадь игровых помещений (отрядных):			99 м²
Подсобные и вспомогательные помещения (сан. узлы, комната уборочного инвентаря и т.д. при помещении игровых, отрядных, кружковых)			
А	17/1	Санузел для мальчиков	4,2 м ²
А	17/2	Санузел для девочек	5,6 м ²
А	16	Комната уборочного инвентаря (КУИ)	5,3 м ²
А	11	Гардероб, место для сушки верхней одежды	72,6 м ²
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий, кружковых занятий			
А	9	Актный зал	103,5 м ²
Помещения пищеблока			
А	3	Столовая	66,4 м ²
А	4	Кладовая	21,3 м ²
А	5	Подсобная	6,1 м ²
А	6	Тамбур	4,8 м ²

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

A	7	Кухня	31,5м ²
A	8	Раздаточная	15,1 м ²
Помещения медицинского блока			
A	30	Кабинет врача	15,6 м ²
A	31	Процедурный кабинет	17,7 м ²

Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (20 ребенка) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами и напольными вешалками для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Все игровые оборудованы раковинами для мытья рук. Во всех игровых помещениях предусмотрены приборы по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами «ВОЛНА» (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для занятий кружков выделены помещения актового зала и спортивный зал. Актовый зал оборудован стульями, музыкальной аппаратурой. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь, а так же мужская и женская раздевалки.

Санитарные узлы. Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 2 санузлов: 1 для девочек и 1 для мальчиков. Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями и умывальниками. Установка писсуаров в туалетах для мальчиков не предусмотрена проектом учреждения. Для педагогов-воспитателей оборудованы отдельные санузлы с умывальными.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 3 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 3 штука;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 3 штук.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 3 штук.

Санузлы оснащены педальными и мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

Вся используемая мебель, игровое и спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20). Питание детей в период функционирования Лагеря предполагается в столовой МБОУ СОШ № 9, расположенной на первом этаже здания литер «А». Питание детей осуществляется образовательной организацией. Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход. Для приема продуктов под навесом предусмотрена разгрузочная площадка с установленной овощной холодильной камерой.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также

встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20): Кухня, моечная, кладовая

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Для хранения суточных проб выделен холодильник в медицинском кабинете (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20). Емкости с плотно закрывающимися крышками для суточных проб имеются в достаточном количестве.

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): оборудовано достаточное количество моечных ванн (3х секционные для мытья столовой посуды и 2х секционные для мытья кухонной посуды), стеллажей для хранения чистой посуды, по одной моечной ванне в посудомоечных цехах оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале на 60 посадочных мест. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21). Питание детей осуществляется в 1 посадку.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 300 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом установлено 4 раковин для мытья рук, 4 диспенсеров с жидким мылом, 2 сушилки для рук электрические. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования Лагеря организован 3 питьевыми фонтанчиками.

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться по договору организации медицинского обслуживания учащихся ГБУЗ «Белоглинская центральная районная больница» МЗ КК от 15 марта 2025 года. Медицинская деятельность осуществляется согласно лицензии №ЛО41-01126-23/00577555 от 18.11.2020 года

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания школы (литер А) оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

Кабинеты оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через бесконтактный смеситель. В медицинском блоке предусмотрено резервное водоснабжение от электроводонагревателя накопительного типа.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха, установлен настенный рециркулятор закрытого типа «Волна» (представлен сертификат соответствия РОСС RU HB61.H08849).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений, санузлах выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20). Здание МОБУ СОШ № 9 подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется в соответствии с договором МУП "Белоглинский водоканал" № 27 от 14.01.2025 г.

Горячее водоснабжение от электроводонагревателей накопительного типа.

Горячая и холодная вода подведена к умывальным раковинам в санузлах, медкубинете, в столовой через смесители (п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20). На пищеблоке в моечных столовой и кухонной посуды, в качестве резервного источника горячего водоснабжения установлены настенные электрические водонагреватели.

По результатам лабораторных исследований (протокол №23-01-32/06926-25, №23-01-32/06929-25 от 01.04.2025г.) вода питьевая, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1 2.3685-21).

Канализация — гидроизолированный выгреб. Договор на вывоз ЖБО №29 от 14.01.2025г. заключен с МУП «Санитарная очистка» (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в игровых помещениях, медицинском пункте, спортивном и актовом залах установлены сплит системы «тепло-холод». Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Теплоснабжение – централизованное. Муниципальный контракт №8 от 27.12.2024 с МУП «Белоглинская теплосистема». В качестве нагревательных приборов – отопительные радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров (протокол измерений №23-01-32/06719-01-25 от 26.03.2025 г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1 2.3685-21).

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений пищеблока оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания,

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Зоны производственных помещений и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкаячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20). Представлен акт обследования технического состояния системы вентиляции от 01.04.2024г.

На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, в актовом и спортивном залах, в столовой и помещениях пищеблока, в санузлах для мальчиков и девочек, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения комнаты уборочного инвентаря.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Окна в игровых помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые) с длиной не выше уровня подоконника (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20) и москитными сетками (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале предусмотрена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности №23-01-32/06709-01-25 от 26.03.2025 г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21).

Неиспользованные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специальном металлическом контейнере с плотно прилегающей крышкой в подсобном помещении (п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20).

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период перед открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке и в цокольном этаже здания литеры «А». Помещение для хранения уборочного инвентаря оснащено техническим краном, душевым поддоном с гибким шлангом.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Пемолукс», «Дез-Хлор», «Ди-хлор», на пищеблоке используются профессиональные моющие и чистящие средства фирмы «EFFECT». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные

инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагера заключен контракт с ООО «Гигиена» № 233-Б от 14.01.2025 о проведении дератизационных и дезинсекционных работ в помещениях учреждения.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) в лагере труда и отдыха детей «Ровесник», организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Л.Скрипалева Белоглинского района» по адресу: 353040, Краснодарский край Белоглинский район с. Белая Глина ул. Красная 132 (Литер А: кабинеты № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17/1, 17/2, 30, 31, 46, 47) соответствуют требованиям р. I, II, III, п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

 /А.Ю. Шевченко/